



Les espèces de plaine

Type d'habitat	Espèce	Statut	Biologie	Biotores complé- mentaires	Etat de conservation		Période de présence	Prio- rité
					National	ZPS		
 Plaine 60 250 ha soit 84 % de la ZPS	Alouette calandrelle	Annexe I nicheur, migrateur	nidification alimentation		Déclin	Forte régression	J F M A M J J A S O N D [shaded]	①
	Alouette des champs	- nicheur, migrateur, hivernant	nidification alimentation		Déclin	Déclin	J F M A M J J A S O N D [shaded]	②
	Bergeronnette printanière	- nicheur, migrateur	nidification alimentation	Loir et Conie	Augmentation	Colonisation	J F M A M J J A S O N D [shaded]	③
	Bruant proyer	- nicheur, hivernant	nidification alimentation		Déclin	Déclin	J F M A M J J A S O N D [shaded]	①
	Busard cendré	Annexe I nicheur, migrateur	nidification alimentation		Déclin	Déclin	J F M A M J J A S O N D [shaded]	①
	Busard Saint Martin	Annexe I nicheur, migrateur, hivernant	nidification alimentation		Stable	Stable	J F M A M J J A S O N D [shaded]	③
	Caille des blés	nicheur, migrateur régulier	nidification alimentation		Fortes variations interannuelles		J F M A M J J A S O N D [shaded]	②
	Faucon émerillon	Annexe I migrateur, hivernant	nidification alimentation		Hivernant vulnérable	Jamais abondant	J F M A M J J A S O N D [shaded]	③
	Hibou des marais	Annexe I nicheur rare, migrateur, hivernant	nidification alimentation		Vulnérable	Pop variable, site imp	J F M A M J J A S O N D [shaded]	①
	Oedicnème criard	Annexe I nicheur, migrateur	nidification alimentation		Augmentation	Augmentation, site imp	J F M A M J J A S O N D [shaded]	①
	Outarde canepetière	Annexe I nicheur disparu migrateur très	nidification alimentation		Déclin	Disparue	J F M A M J J A S O N D [shaded]	①
	Perdrix grise	- nicheur, hivernant	nidification alimentation		Déclin	Déclin	J F M A M J J A S O N D [shaded]	①
	Pluvier doré	Annexe I migrateur, hivernant	nidification alimentation		Augmentation des hivernants	Site imp (50% de la pop nat. ds 28)	J F M A M J J A S O N D [shaded]	②
	Vanneau huppé	nicheur, migrateur régulier, hivernant	nidification alimentation	Loir et Conie	Déclin	Site imp (25% de la pop nat. ds 28)	J F M A M J J A S O N D [shaded]	②

**Etat de conservation :
mauvais**


Le tableau liste les espèces de plaine présentes sur la Zone de protection spéciale.

Les espèces des bords de Loir et de Conie

Type d'habitat	Espèce	Statut	Biologie	Biotope complémentaire	Etat de conservation		Période de présence	Prio-rité
					National	ZPS		
Bords de Loir et Conie  820 ha soit 1 % de la ZPS <i>Etat de conservation : moyen à mauvais</i>	Aigrette garzette	Annexe I migrateur, estivant non nicheur	alimentation		Stable	Stable	J F M A M J J A S O N D	③
	Blongios nain	Annexe I nicheur, migrateur	nidification alimentation		En danger	En danger	J F M A M J J A S O N D	①
	Bouscarle de Cetti	- nicheur, hivernant	nidification alimentation		Stable	Colonisation	J F M A M J J A S O N D	③
	Bruant des roseaux	nicheur, migrateur régulier, hivernant	nidification alimentation	Plaine	Stable	Stable	J F M A M J J A S O N D	③
	Busard des roseaux	Annexe I nicheur, migrateur	nidification alimentation	Plaine	Régression	Stable	J F M A M J J A S O N D	②
	Butor étoilé	Annexe I nicheur, migrateur, hivernant	nidification alimentation		Régression (richeur)	Régression	J F M A M J J A S O N D	①
	Osticole des joncs	- nicheur, hivernant	nidification alimentation	Plaine	Augmentation	Colonisation	J F M A M J J A S O N D	③
	Fuligule milouin	nicheur, migrateur régulier, hivernant	nidification alimentation		Déclin	Pop faible	J F M A M J J A S O N D	②
	Grande aigrette	Annexe I, migrateur	alimentation		Augmentation hivernage	Augmentation hivernage	J F M A M J J A S O N D	③
	Héron pourpré	Annexe I nicheur, migrateur	nidification alimentation		Déclin	Stable	J F M A M J J A S O N D	①
	Locustelle lusiniotide	- nicheur, disparu, migrateur	alimentation		Forte régression	Disparue	J F M A M J J A S O N D	①
	Locustelle tachetée	- nicheur, migrateur régulier	nidification alimentation	Plaine, bois et bosquets	Déclin	Déclin	J F M A M J J A S O N D	②
	Martin pêcheur d'Europe	Annexe I nicheur, migrateur, hivernant	nidification alimentation		Déclin	Fortes variations interannuelles	J F M A M J J A S O N D	③
	Mésange boréale	- nicheur, hivernant	nidification alimentation		Déclin	Déclin	J F M A M J J A S O N D	①
	Phragmite des joncs	nicheur, migrateur régulier	nidification alimentation		Augmentation	Déclin	J F M A M J J A S O N D	②
Rousserolle effarvate	nicheur, migrateur régulier	nidification alimentation	En migration: plaine, bois et bosquets	Déclin	Stable	J F M A M J J A S O N D	②	
Rousserolle turdoïde	- nicheur disparu migrateur	nidification alimentation		Forte régression	Disparue	J F M A M J J A S O N D	①	
Sarcelle d'été	nicheur, migrateur régulier	nidification alimentation		Déclin	Pop fragile	J F M A M J J A S O N D	①	

Le tableau liste les espèces présentes sur les bords du Loir et de la Conie.

Les espèces des bois et des bosquets et autres milieux

Type d'habitat	Espèce	Statut	Biologie	Biotope complémentaire	Etat de conservation		Période de présence	Prio-rité																								
					National	ZPS																										
Bois & Bosquets  5 850 ha soit 8 % de la ZPS <i>Etat de conservation : bon à moyen</i>	Bondrée apivore	Annexe I nicheur, migrateur	nidification ----- alimentation		Stable	Stable	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													②
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																				
	Chevêche d'Athéna	- nicheur, hivernant	nidification ----- alimentation	Hameaux, fermes isolées, vallées	Déclin	Déclin	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													①
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																				
	Cochevis huppé	- nicheur, hivernant	nidification ----- alimentation	Hameaux, fermes, villes, carrières	Déclin	Stable, site imp	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													②
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																					
Faucon hobereau	- nicheur, migrateur régulier	nidification ----- alimentation	Plaine	Stable	Stable	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													③	
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																					
Pic noir	Annexe I nicheur, hivernant	nidification ----- alimentation		Augmentation	Augmentation	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													③	
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																					
Pie grièche écorcheur	Annexe I nicheur, migrateur	nidification ----- alimentation	Plaine	Stable	Pop marginale	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													②	
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																					
Pigeon colombin	nicheur, migrateur régulier, hivernant	nidification ----- alimentation	Bâtiments, carrières ----- Plaine	Déclin	Site imp	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													②	
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																					

Le tableau liste les espèces présentes dans les bois et les bosquets et dans les bords de fermes.